

1. 全症例数に関する統計

(診断日：平成28年 1月～12月)

部位 (ICD-0-3)	性別	年齢	10歳未満	10才	20才	30才	40才	50才	60才	65才	70才	75才	80才	85才	90才以上	合計	総合計
			19才	29才	39才	49才	59才	64才	69才	74才	79才	84才	89才				
C00-C14 口唇、口腔及び咽頭	男	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	6	
	女	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	4		
	合計	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2	6		
C15 食道	男	-	-	-	-	-	2	-	2	1	2	2	-	-	9	9	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
	合計	0	0	0	0	0	2	0	2	1	2	2	0	0	9		
C16 胃	男	-	-	-	-	2	4	3	5	7	5	3	2	2	33	60	
	女	-	-	-	1	-	2	2	1	3	2	5	5	6	27		
	合計	0	0	0	1	2	6	5	6	10	7	8	7	8	60		
C17 小腸	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1		
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1		
C18 結腸	男	-	-	-	-	-	1	2	9	7	4	8	4	-	35	63	
	女	-	-	-	-	-	-	2	2	11	4	3	3	3	28		
	合計	0	0	0	0	0	1	4	11	18	8	11	7	3	63		
C19-C21 直腸・肛門及び肛門管	男	-	-	-	-	1	3	2	7	7	1	2	-	-	23	31	
	女	-	-	-	1	-	2	1	-	-	2	2	-	-	8		
	合計	0	0	0	1	1	5	3	7	7	3	4	0	0	31		
C22 肝及び肝内胆管	男	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	3	-	8	14	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	1	6		
	合計	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	2	4	1	14		
C23-C24 胆嚢・胆管系	男	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-	5	8	
	女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	3		
	合計	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	1	0	0	8		
C25 膵	男	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	4	1	1	14	23	
	女	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	3	-	-	9		
	合計	0	0	0	0	0	1	0	4	4	5	7	1	1	23		
C30-C31 鼻腔及び中耳、副鼻腔	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C32 喉頭	男	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
	合計	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1		
C33-C34 気管、気管支及び肺	男	-	-	-	-	-	3	3	7	10	9	11	5	2	50	67	
	女	-	-	-	-	-	3	1	2	1	2	4	3	1	17		
	合計	0	0	0	0	0	6	4	9	11	11	15	8	3	67		
C37 胸腺	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C38 心臓・縦隔及び胸膜	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

(診断日：平成28年 1月～12月)

部位 (ICD-0-3)		性別	年齢	10才未満	10才	20才	30才	40才	50才	60才	65才	70才	75才	80才	85才	90才以上	合計	総合計
			19才	29才	39才	49才	59才	64才	69才	74才	79才	84才	89才					
C40-C41, C47, C49 骨・軟部腫瘍・神経系	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-	1	
C42 造血系及び細網内皮系	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C44 皮膚(黒色腫を含む)	男	-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	1	5	1	13	13	24	
	女	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	2	5	11	11		
	合計	0	0	1	0	0	0	3	1	2	2	2	7	6	24	24		
C48 後腹膜及び腹膜	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C50 乳房	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	59
	女	-	-	-	8	14	12	3	8	3	4	5	-	2	59	59		
	合計	0	0	0	8	14	12	3	8	3	4	5	0	2	59	59		
C51-C52 外陰・膣	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	5
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	5	5		
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	5	5		
C53 子宮頸部	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3
	女	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
	合計	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
C54 子宮体部	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	3
	女	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	
	合計	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	
C55 子宮	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C56-C57 卵巣、その他女性性器	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	6
	女	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	2	-	-	-	-	6	
	合計	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	2	0	0	0	0	6	
C61 前立腺	男	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	1	1	7	7	7	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0
	合計	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	1	1	7	7		
C62-C63 精巣、その他男性性器	男	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	合計	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	
C64-C66, C68 腎、他の尿路	男	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	3	3	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0
	合計	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	3		
C67 膀胱	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
	女	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
	合計	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	
C69 眼及び付属器	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(診断日：平成28年 1月～12月)

部位(ICD-0-3)	性別	年齢	10歳未満	10才 19才	20才 29才	30才 39才	40才 49才	50才 59才	60才 64才	65才 69才	70才 74才	75才 79才	80才 84才	85才 89才	90才以上	合計	総合計
C700,C71, C722-C729 脳・中枢神経系 C751-C753	男		-	-	-	1	3	2	2	1	1	-	3	-	-	13	29
	女		-	-	1	-	2	-	1	2	1	2	1	4	2	16	
	合計		0	0	1	1	5	2	3	3	2	2	4	4	2	29	
C73 甲状腺	男		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1
	女		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
	合計		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
C74 副腎	男		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	女		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C77 リンパ節	男		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
	女		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
C80 原発部位不明	男		-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	3	4
	女		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	合計		0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	4	
959-972 974-975 悪性リンパ腫	男		-	-	-	-	-	-	4	2	-	4	1	-	1	12	17
	女		-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	5	
	合計		0	0	0	0	0	0	4	2	1	6	2	0	2	17	
973,976 多発性骨髄腫	男		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	6
	女		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	5	
	合計		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	1	6	
980-994 白血病	男		-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	-	-	1	7	11
	女		-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	4	
	合計		0	1	0	0	1	0	1	4	2	0	0	1	1	11	
995-998 他の造血器腫瘍	男		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	4	12
	女		-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	3	1	1	8	
	合計		0	0	0	0	1	1	0	1	0	3	4	1	1	12	
その他	男		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
	女		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
	合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
総合計	男		0	0	2	1	6	18	20	44	45	37	42	22	10	247	479
	女		0	1	1	12	22	23	12	23	24	31	33	25	25	232	
	合計		0	1	3	13	28	41	32	67	69	68	75	47	35	479	

2 登録数：部位別・年齢別【男性】

(診断日：平成28年 1月～12月)

*各年齢層における最高値

部位(ICD-0-3)	年齢	10	10才	20才	30才	40才	50才	60才	65才	70才	75才	80才	85才	90	合
		歳	才	才	才	才	才	才	才	才	才	才	才	才	
		未	19才	29才	39才	49才	59才	64才	69才	74才	79才	84才	89才	以上	計
C00-C14 口唇、口腔及び咽頭		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2
C15 食道		-	-	-	-	-	2	-	2	1	2	2	-	-	9
C16 胃		-	-	-	-	2	4	3	5	7	5	3	2	2	33
C17 小腸		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
C18 結腸		-	-	-	-	-	1	2	9	7	4	8	4	-	35
C19-C21 直腸・肛門及び肛門管		-	-	-	-	1	3	2	7	7	1	2	-	-	23
C22 肝及び肝内胆管		-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	3	-	8
C23-C24 胆嚢・胆管系		-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-	5
C25 膵		-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	4	1	1	14
C30-C31 鼻腔及び中耳、副鼻腔		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
C32 喉頭		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
C33-C34 気管、気管支及び肺		-	-	-	-	-	3	3	7	10	9	11	5	2	50
C37 胸腺		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
C38 心臓・縦隔及び胸膜		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
C40-C41, C47, C49 骨・軟部腫瘍・神経系		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
C42 造血系及び細網内皮系		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
C44 皮膚(黒色腫を含む)		-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	1	5	1	13
C48 後腹膜及び腹膜		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
C50 乳房		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
C51-C52 外陰・陰		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
C53 子宮頸部		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
C54 子宮体部		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
C55 子宮		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
C56-C57 卵巣、その他女性性器		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
C61 前立腺		-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	1	1	7
C62-C63 精巣、その他男性性器		-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2

(診断日：平成28年 1月～12月)

*各年齢層における最高値

部位 (ICD-O-3)	年齢	10歳未満	10才 19才	20才 29才	30才 39才	40才 49才	50才 59才	60才 64才	65才 69才	70才 74才	75才 79才	80才 84才	85才 89才	90才以上	合計
C64-C66,C68 腎、他の尿路		-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	3
C67 膀胱		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
C69 眼及び付属器		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
C700,C71, C722-C729 脳・中枢神経系 C751-C753		-	-	-	1	3	2	2	1	1	-	3	-	-	13
C73 甲状腺		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
C74 副腎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
C77 リンパ節		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
C80 原発部位不明		-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	3
959-972 974-975 悪性リンパ腫		-	-	-	-	-	-	4	2	-	4	1	-	1	12
973,976 多発性骨髄腫		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
980-994 白血病		-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	-	-	1	7
995-998 他の造血器腫瘍		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	4
その他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
合計		0	0	2	1	6	18	20	44	45	37	42	22	10	247

(診断日：平成28年 1月～12月)

--	--	--

[illegible]

(診断日：平成28年 1月～12月)


*各年齢層における最高値

部位 (ICD-0-3)	年齢	10 歳 未 満	10才 〜 19才	20才 〜 29才	30才 〜 39才	40才 〜 49才	50才 〜 59才	60才 〜 64才	65才 〜 69才	70才 〜 74才	75才 〜 79才	80才 〜 84才	85才 〜 89才	90 才 以 上	合 計
C64-C66,C68 腎、他の尿路		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
C67 膀胱		-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
C69 眼及び付属器		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
C700,C71, C722-C729 脳・中枢神経系 C751-C753		-	-	1	-	2	-	1	2	1	2	1	4	2	16
C73 甲状腺		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
C74 副腎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
C77 リンパ節		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
C80 原発部位不明		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
959-972 974-975 悪性リンパ腫		-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	5
973,976 多発性骨髄腫		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	5
980-994 白血病		-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	4
995-998 他の造血器腫瘍		-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	3	1	1	8
その他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
合 計		0	1	1	12	22	23	12	23	24	31	33	25	25	232


4 上位5部位構成比

(診断日：平成28年 1月～12月)


全体 479件



男性 247件



女性 232件



5 登録数：部位別・性別・組織診断別

(診断日：平成28年 1月～12月)

部位(ICD-O-3)		組織診断	男	女	合計
C00-C14	口唇、口腔及び咽頭	8000/3 新生物, 悪性	1	2	3
		8010/3 癌腫, NOS	-	1	1
		8070/3 扁平上皮癌, NOS	1	1	2
	小計		2	4	6
C15		8070/3 扁平上皮癌, NOS	8	-	8
		8246/3 神経内分泌癌, NOS	1	-	1
	小計		9	0	9
C16	胃	8000/3 新生物, 悪性	1	1	2
		8140/3 腺癌, NOS	8	7	15
		8211/3 管状腺癌, NOS	20	13	33
		8260/3 乳頭状腺癌, NOS	-	1	1
		8490/3 印環細胞癌	3	5	8
		8936/1 胃腸間質腫瘍, NOS	1	-	1
	小計		33	27	60
C17	小腸				
		8936/3 胃腸間質肉腫	-	1	1
	小計		0	1	1
C18	結腸	8000/3 新生物, 悪性	1	1	2
		8140/3 腺癌, NOS	-	1	1
		8210/2 腺腫性ポリープ内上皮内腺癌	5	2	7
		8211/3 管状腺癌, NOS	25	18	43
		8260/3 乳頭状腺癌, NOS	1	2	3
		8480/3 粘液腺癌	3	4	7
	小計		35	28	63
C19-C21	直腸・肛門及び肛門管	8140/3 腺癌, NOS	1	-	1
		8210/2 腺腫性ポリープ内上皮内腺癌	4	1	5
		8210/3 腺腫性ポリープ内腺癌	-	1	1
		8211/3 管状腺癌, NOS	12	6	18
		8240/3 カルチノイド腫瘍, NOS	2	-	2
		8480/3 粘液腺癌	2	-	2
		8560/3 腺扁平上皮癌	1	-	1
		8936/3 胃腸間質肉腫	1	-	1
	小計		23	8	31
C22	肝及び肝内胆管	8000/3 新生物, 悪性	1	-	1
		8160/3 胆管癌	-	1	1
		8170/3 肝細胞癌, NOS	7	5	12
	小計		8	6	14
C23-C24	胆嚢・胆管系	8000/3 新生物, 悪性	1	-	1
		8140/3 腺癌, NOS	2	1	3
		8211/3 管状腺癌, NOS	2	1	3
		8260/3 乳頭状腺癌, NOS	-	1	1
	小計		5	3	8
C25	膵	8000/3 新生物, 悪性	6	1	7
		8021/3 癌腫, 退形成性, NOS	1	-	1
		8140/3 腺癌, NOS	6	7	13
		8211/3 管状腺癌, NOS	-	1	1
		8500/3 浸潤性導管癌	1	-	1
	小計		14	9	23
C32	喉頭				
		8070/3 扁平上皮癌, NOS	1	-	1
	小計		1	0	1
C33-C34	気管、気管支及び肺	8000/3 新生物, 悪性	6	3	9
		8013/3 大細胞神経内分泌癌	1	-	1
		8022/3 多形細胞癌	1	1	2

(診断日：平成28年 1月～12月)

部位(ICD-O-3)		組織診断	男	女	合計
C33-C34	気管、気管支及び肺	8041/3 小細胞癌, NOS	8	-	8
		8046/3 非小細胞癌	-	2	2
		8070/3 扁平上皮癌, NOS	14	-	14
		8140/3 腺癌, NOS	18	8	26
		8250/3 細気管支肺胞腺癌, NOS	1	1	2
		8255/3 亜型の混在を伴う腺癌	-	1	1
		8260/3 乳頭状腺癌, NOS	-	1	1
		8560/3 腺扁平上皮癌	1	-	1
		小 計	50	17	67
C40-C41 C47,C49	骨・軟部腫瘍・神経系	9120/3 血管肉腫	-	1	1
		9699/3 辺縁層B細胞リンパ腫, NOS	-	1	1
		小 計	0	2	2
C42	造血系及び細網内皮系	9680/3 悪性リンパ腫, 大細胞性B細胞型, びまん性, NOS	1	-	1
		9689/3 脾性辺縁層B細胞リンパ腫	-	1	1
		9732/3 多発性骨髄腫	1	5	6
		9835/3 前駆細胞リンパ芽球性白血病, NOS	-	1	1
		9836/3 前駆B細胞リンパ芽球性白血病, NOS	-	1	1
		9866/3 急性前骨髄球性白血病	1	-	1
		9872/3 急性骨髄性白血病, 最小分化	-	2	2
		9873/3 成熟を伴わない急性骨髄性白血病	1	-	1
		9874/3 成熟を伴う急性骨髄性白血病	2	-	2
		9940/3 有毛細胞白血病	1	-	1
		9945/3 慢性骨髄単球性白血病, NOS	1	-	1
		9948/3 侵襲性NK細胞白血病	1	-	1
		9980/3 不応性貧血	-	1	1
		9983/3 芽球増加を伴う不応性貧血	1	2	3
		9985/3 多系統形成異常を伴う不応性血球減少	1	3	4
		9989/3 骨髄異形成症候群, NOS	2	2	4
		小 計	13	18	31
C44	皮膚(黒色腫を含む)	8070/3 扁平上皮癌, NOS	2	5	7
		8081/2 ボウエン病	4	3	7
		8090/3 基底細胞癌, NOS	5	3	8
		8247/3 メルケル細胞癌	1	-	1
		8720/3 悪性黒色腫, NOS	1	-	1
		小 計	13	11	24
C48	後腹膜及び腹膜	9680/3 悪性リンパ腫, 大細胞性B細胞型, びまん性, NOS	1	-	1
		小 計	1	0	1
C50	乳房	8000/3 新生物, 悪性	-	1	1
		8140/3 腺癌, NOS	-	1	1
		8401/3 アポクリン腺癌	-	2	2
		8480/3 粘液腺癌	-	2	2
		8500/2 導管内癌, 非浸潤性, NOS	-	6	6
		8500/3 浸潤性導管癌	-	45	45
		8520/3 小葉癌, NOS	-	2	2
		小 計	0	59	59
C51-C52	外陰・膣	8070/3 扁平上皮癌, NOS	-	1	1
		8090/3 基底細胞癌, NOS	-	1	1
		8542/3 Paget病, 乳房外	-	3	3
		小 計	0	5	5
C53	子宮頸部	8077/2 扁平上皮内腫瘍, III度	-	3	3
		小 計	0	3	3
C54	子宮体部	8380/3 類内膜腺癌, NOS	-	2	2
		8441/3 漿液性のう胞腺癌, NOS	-	1	1

(診断日：平成28年 1月～12月)

部位(ICD-O-3)		組織診断	男	女	合計
	小 計		0	3	3
C56-C57	卵巣、その他女性性器	8000/3 新生物, 悪性	-	2	2
		8070/3 扁平上皮癌, NOS	-	1	1
		8380/3 類内膜腺癌, NOS	-	1	1
		8441/3 漿液性のう胞腺癌, NOS	-	1	1
	小 計		0	6	6
C61	前立腺	8000/3 新生物, 悪性	1	-	1
		8140/3 腺癌, NOS	6	-	6
	小 計		7	0	7
C62-C63	精巣、その他男性性器	8542/3 Paget病, 乳房外	1	-	1
		9061/3 セミノーマ, NOS	1	-	1
		9591/3 悪性リンパ腫, 非ホジキン, NOS	1	-	1
	小 計		3	0	3
C64-C66, C68	腎、他の尿路	8000/3 新生物, 悪性	3	-	3
	小 計		3	0	3
C67	膀胱	8000/3 新生物, 悪性	1	-	1
		8120/3 移行上皮癌, NOS	-	1	1
	小 計		1	1	2
C700,C71 C722-C729 C751-C753	脳。中枢神経系	8000/1 新生物, 良悪不詳	2	3	5
		8000/3 新生物, 悪性	1	-	1
		9064/3 胚腫	1	-	1
		9350/1 頭蓋咽頭腫	1	-	1
		9380/3 グリオーマ, 悪性	1	-	1
		9401/3 アストロサイトーマ, 退形成性	1	2	3
		9420/3 細線維性アストロサイトーマ	-	1	1
		9424/3 多形性黄色アストロサイトーマ	1	-	1
		9440/3 膠芽腫, NOS	2	2	4
		9530/0 髄膜腫, NOS	1	5	6
		9531/0 髄膜性髄膜腫	1	-	1
		9537/0 移行型髄膜腫	1	1	2
		9539/1 異型髄膜腫	-	1	1
		9560/0 神経鞘腫, NOS	-	1	1
		9591/3 悪性リンパ腫, 非ホジキン, NOS	1	-	1
	小 計		14	16	30
C73	甲状腺	8260/3 乳頭状腺癌, NOS	-	1	1
	小 計		0	1	1
C74	副腎	9680/3 悪性リンパ腫, 大細胞性B細胞型, びまん性, NOS	1	-	1
	小 計		1	0	1
C77	リンパ腫	9596/3 複合ホジキン及び非ホジキンリンパ腫	1	-	1
		9680/3 悪性リンパ腫, 大細胞性B細胞型, びまん性, NOS	4	3	7
		9698/3 ろ胞性リンパ腫, 悪性度3	1	-	1
		9702/3 成熟T細胞リンパ腫, NOS	1	-	1
	小 計		8	3	11
C80	原発部位不明	8000/3 新生物, 悪性	1	1	2
		8070/3 扁平上皮癌, NOS	1	-	1
		8140/3 腺癌, NOS	1	-	1
	小 計		3	1	4
総合計			247	232	479

6 自施設初回治療登録数：部位別・治療方法別・治療前ステージ別(UICC-TNM分類)

(診断日：平成28年 1月～12月)

部位 (ICD-O-3)	治療方法 cStage (UICC)	手術的治療のみ	内視鏡的治療のみ	手術＋内視鏡的治療	放射線治療のみ	薬物療法のみ	放射線＋薬物療法	薬物＋その他治療	手術／内視鏡＋放射線治療	手術／内視鏡＋薬物療法	手術／内視鏡＋その他治療	手術／内視鏡＋放射線＋薬物療法	他の組み合わせ	治療なし	合計
C00-C14 口唇、口腔及び咽頭	0期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	I期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	II期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	III期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	IV期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	分類無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
C15 食道	0期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	I期	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	II期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	III期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
	IV期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	分類無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	合計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
C16 胃	0期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	I期	13	5	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	5	26
	II期	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3
	III期	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
	IV期	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	11	16
	不明	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	分類無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	合計	16	5	1	0	5	0	0	0	3	0	0	1	20	51
C17 小腸	0期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	I期	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	II期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	III期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	IV期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	分類無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	合計	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
C18 結腸	0期	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	I期	3	5	3	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	17
	II期	7	-	1	-	-	-	-	-	6	-	-	-	2	16
	III期	1	1	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	1	8
	IV期	-	-	-	-	3	-	-	-	4	-	-	2	2	11
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	分類無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	合計	12	12	4	0	3	0	0	1	16	0	0	3	8	59

(診断日：平成28年 1月～12月)

部位 (ICD-0-3)	治療方法 cStage (UICC)	手術的治療のみ	内視鏡的治療のみ	手術＋内視鏡的治療	放射線治療のみ	薬物療法のみ	放射線＋薬物療法	薬物＋その他治療	手術／内視鏡＋放射線治療	手術／内視鏡＋薬物療法	手術／内視鏡＋その他治療	手術／内視鏡＋放射線＋薬物療法	他の組み合わせ	治療なし	合計
C19-C21 直腸・肛門及び肛門管	0期	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	I期	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5
	II期	5	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	7
	III期	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2
	IV期	1	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	1	2	8
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	分類無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	合計	7	7	0	0	2	0	0	0	6	0	1	1	3	27
C22 肝及び肝内胆管	0期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	I期	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	3
	II期	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2
	III期	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	IV期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	分類無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	合計	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	3	8
C23-C24 胆嚢・胆管系	0期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	I期	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	II期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	III期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	IV期	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	分類無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	合計	1	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	5
C25 膵	0期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	I期	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	II期	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3
	III期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
	IV期	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	6	10
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	分類無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	合計	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	1	10	17
C33-C34 気管、気管支及び肺	0期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	I期	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	3
	II期	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	III期	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	4	9
	IV期	-	-	-	3	11	2	-	-	-	-	-	1	5	22
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	分類無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	合計	0	0	0	5	15	4	0	0	0	0	0	1	11	36
C44 皮膚(黒色腫を含む)	0期	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
	I期	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	13

(診断日：平成28年 1月～12月)

部位(ICD-0-3)	治療方法 cStage (UICC)	手術的治療のみ	内視鏡的治療のみ	手術＋内視鏡的治療	放射線治療のみ	薬物療法のみ	放射線＋薬物療法	薬物＋その他治療	手術／内視鏡＋放射線治療	手術／内視鏡＋薬物療法	手術／内視鏡＋その他治療	手術／内視鏡＋放射線＋薬物療法	他の組み合わせ	治療なし	合計
C44 皮膚(黒色腫を含む)	Ⅱ期	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Ⅲ期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Ⅳ期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	分類無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	合計	22	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	23
C50 乳房	0期	1	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	5
	Ⅰ期	-	-	-	-	3	-	-	1	8	-	10	-	-	22
	Ⅱ期	-	-	-	-	4	-	-	-	6	-	-	-	-	10
	Ⅲ期	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	-	-	5
	Ⅳ期	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	分類無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	合計	1	0	0	0	11	0	0	5	15	0	11	0	0	43
C51-C52 外陰・膺	0期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Ⅰ期	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	Ⅱ期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	Ⅲ期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Ⅳ期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	分類無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	合計	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
C53 子宮頸部	0期	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	Ⅰ期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Ⅱ期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Ⅲ期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Ⅳ期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	分類無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	合計	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
C54 子宮体部	0期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Ⅰ期	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2
	Ⅱ期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Ⅲ期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Ⅳ期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	分類無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	合計	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
C56-C57 卵巣、その他女性性器	0期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Ⅰ期	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
	Ⅱ期	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	Ⅲ期	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1

(診断日：平成28年 1月～12月)

[illegible]

(診断日：平成28年 1月～12月)

部位 (ICD-0-3)	治療方法 cStage (UICC)	手術的治療のみ	内視鏡的治療のみ	手術＋内視鏡的治療	放射線治療のみ	薬物療法のみ	放射線＋薬物療法	薬物＋その他治療	手術／内視鏡＋放射線治療	手術／内視鏡＋薬物療法	手術／内視鏡＋その他治療	手術／内視鏡＋放射線＋薬物療法	他の組み合わせ	治療なし	合計
959-972 悪性リンパ腫 974-975	分類無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	合計	0	0	0	0	10	2	1	0	2	0	0	1	1	17
973976 多発性骨髄腫	分類無	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	6
	合計	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	2	6
980-994 白血病	分類無	-	-	-	-	6	1	2	-	-	-	-	-	1	10
	合計	0	0	0	0	6	1	2	0	0	0	0	0	1	10
995-998 他の造血器腫瘍	分類無	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	7	11
	合計	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	7	11
総合計	0期	12	10	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	26
	I期	34	13	4	1	6	1	3	2	17	-	10	1	11	103
	II期	16	-	1	2	6	-	1	-	15	1	-	-	7	49
	III期	4	1	-	-	5	2	2	3	7	-	2	-	12	38
	IV期	1	-	-	4	38	3	-	-	7	-	-	7	31	91
	不明	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	3
	分類無	9	-	-	-	14	2	2	4	-	-	2	2	19	54
	合計	76	24	5	7	72	8	8	11	46	1	14	10	82	364
	構成比	20.9	6.6	1.4	1.9	19.8	2.2	2.2	3.0	12.6	0.3	3.8	2.7	22.5	100.0